

NG

The Chosen 2024



BRISTOL

BRISTOL



55010997
Bristol Bone 60 x 60 cm / 24 x 24"

FACE	V	PEI	
6	2	4	



55010099
Bristol Bone 33 x 66 cm / 13 x 26"

FACE	V	PEI	
8	2	4	



55010100
Bristol Grey 33 x 66 cm / 13 x 26"

FACE	V	PEI	
8	2	3	



NIRVANA

NIRVANA



55009787
Nirvana Beige 33 x 66 cm / 13 x 26"

FACE	V	PEI	
12	2	4	



55009786
Nirvana Sand Grey 33 x 66 cm / 13 x 26"

FACE	V	PEI	
12	2	4	





AMAZON

AMAZON



55009722
Amazon Bone 33 x 66 cm / 13 x 26"

8	V	PEI	
	2	4	



55009598
Amazon Noce 33 x 66 cm / 13 x 26"

FACE	V	PEI	
8	2	3	





EVANI

EVANI



55012242
Evani Bone 33 x 66 cm / 13 x 26"

FACE

12

V

2

PEI

4

ATLAS



55014321
Atlas Light Grey 30 x 60 cm / 12 x 24"

8	V	PEI	
3	3	4	



55014322
Atlas Grey 30 x 60 cm / 12 x 24"

FACE	V	PEI	
8	3	3	



ATLAS



55014324
Atlas Bone 30 x 60 cm / 12 x 24"

8	V	PEI	
3	3	4	



55014323
Atlas Mocha 30 x 60 cm / 12 x 24"

FACE	V	PEI	
8	3	3	





POMPEI

POMPEI



55014319
Pompei Light Grey 30 x 60 cm / 12 x 24"

FACE	V	PEI	
16	3	4	

55014318
Pompei Dark Grey 30 x 60 cm / 12 x 24"

FACE	V	PEI	
16	3	3	

POMPEI



55014317
Pompei Bone 30 x 60 cm / 12 x 24"

FACE
16

V
3

PEI
4



55014320
Pompei Anthracite 30 x 60 cm / 12 x 24"

FACE
16

V
3

PEI
2






LAND

LAND



55014651
Land White 30 x 60 cm / 12 x 24"
FACE
12

	V	PEI	
2	2	4	



55014734
Land Decor 30 x 60 cm / 12 x 24"

FACE	V	PEI	
1	2	3	

LAND



55014649
Land Silver 30 x 60 cm / 12 x 24"



55014650
Land Graphite 30 x 60 cm / 12 x 24"





PORTO II

PORTO II



55014936RN
Porto II White Rectified Polished Nano 60 x 60 cm / 24 x 24"

8	V	PEI	
8	3	3	

55014932R
Porto II White Matt Rectified 60 x 60 cm / 24 x 24"

FACE	V	PEI	
8	3	4	



55014924R
Porto II White Matt Rectified 30 x 60 cm / 12 x 24"

	V	PEI	
10	3	4	

PORTO II



55014937RN
Porto II Ivory Rectified Polished Nano 60 x 60 cm / 24 x 24"



55014933R
Porto II Ivory Matt Rectified 60 x 60 cm / 24 x 24"



55014925R
Porto II Ivory Matt Rectified 30 x 60 cm / 12 x 24"



PORTO II



55014934R
Porto II Latte Matt Rectified 60 x 60 cm / 24 x 24"

8	V	PEI	
3	3	4	



55014926R
Porto II Latte Matt Rectified 30 x 60 cm / 12 x 24"

FACE	V	PEI	
10	3	4	



PORTO II



55014931R
Porto II Anthracite Matt Rectified 60 x 60 cm / 24 x 24"

8	V	PEI	
3	3	3	




55014923R
Porto II Anthracite Matt Rectified 30 x 60 cm / 12 x 24"

FACE	V	PEI	
10	3	3	



INFINITY



55014954R
Infinity White Rectified 60 x 60 cm / 24 x 24"
55015568
Infinity White R10 60 x 60 cm / 24 x 24"
55014954
Infinity White 60 x 60 cm / 24 x 24"
FACE
12



55015318
Infinity White 30 x 60 cm / 12 x 24"
FACE
12



INFINITY




55015279R
Infinity Grey Rectified 60 x 60 cm / 24 x 24"
55015191
Infinity Grey R10 60 x 60 cm / 24 x 24"
55015279
Infinity Grey 60 x 60 cm / 24 x 24"
FACE
12



55015319
Infinity Grey 30 x 60 cm / 12 x 24"



INFINITY




55015570
Infinity Marfil R10 60 x 60 cm / 24 x 24"
55015270
Infinity Marfil 60 x 60 cm / 24 x 24"



55015321
Infinity Marfil 30 x 60 cm / 12 x 24"



INFINITY



55014953R
Infinity Dark Grey Rectified 60 x 60 cm / 24 x 24"
55015567
Infinity Dark Grey R10 60 x 60 cm / 24 x 24"
55014953
Infinity Dark Grey 60 x 60 cm / 24 x 24"
FACE
12



55015172R
Infinity Anthracite Rectified 60 x 60 cm / 24 x 24"





VISTA

VISTA



55013068RL
Vista Bone Rectified Lappato 60 x 60 cm / 24 x 24"
55013068R
Vista Bone Rectified 60 x 60 cm / 24 x 24"
55012633
Vista Bone R10 60 x 60 cm / 24 x 24"
55011228
Vista Bone 60 x 60 cm / 24 x 24"

FACE



55014637R
Vista Bone Rectified 30 x 60 cm / 12 x 24"
55011849
Vista Bone 30 x 60 cm / 12 x 24"



VISTA



55013111RL
Vista Anthracite Rectified Lappato 60 x 60 cm / 24 x 24"




55013111R
Vista Anthracite Rectified 60 x 60 cm / 24 x 24"



55016430R
Vista Anthracite Rectified R10 60 x 60 cm / 24 x 24"



55012228
Vista Anthracite 60 x 60 cm / 24 x 24"



55012226
Vista Anthracite 30 x 60 cm / 12 x 24"



VISTA



55012516R
Vista Lead Grey Rectified R10 60 x 60 cm / 24 x 24"
55011757R
Vista Lead Grey Rectified 60 x 60 cm / 24 x 24"
55011447
Vista Lead Grey 60 x 60 cm / 24 x 24"



55012516
Vista Lead Grey R10 60 x 60 cm / 24 x 24"



55011877
Vista Lead Grey 30 x 60 cm / 12 x 24"



VISTA



55013069RL
Vista Grey Rectified Lappato 60 x 60 cm / 24 x 24"



55012514R
Vista Grey Rectified R10 60 x 60 cm / 24 x 24"



55013069R
Vista Grey Rectified 60 x 60 cm / 24 x 24"



55014653R
Vista Grey Rectified 30 x 60 cm / 12 x 24"
55011878
Vista Grey 30 x 60 cm / 12 x 24"



VISTA



55012515
Vista Beige R10 60 x 60 cm / 24 x 24"
55011446
Vista Beige 60 x 60 cm / 24 x 24"
FACE

OCTAVIA



55014126R
Octavia Bone Rectified 60 x 60 cm / 24 x 24"
55014126
Octavia Bone 60 x 60 cm / 24 x 24"



55014127R
Octavia Bone Rectified 30 x 60 cm / 12 x 24"



55014856R
Octavia Grey Rectified 30 x 60 cm / 12 x 24"





STATU

STATU



55014914RN
Statu Rectified Polished Nano 60 x 60 cm / 24 x 24"

FACE	12	V	3	PEI	3	✱
------	----	---	---	-----	---	---

55014919R
Statu Matt Rectified 60 x 60 cm / 24 x 24"

FACE	12	V	3	PEI	4	✱
------	----	---	---	-----	---	---



55014915RN
Statu Rectified Polished Nano 30 x 60 cm / 12 x 24"

FACE	18	V	3	PEI	3	✱
------	----	---	---	-----	---	---

55014920R
Statu Matt Rectified 30 x 60 cm / 12 x 24"

FACE	18	V	3	PEI	4	✱
------	----	---	---	-----	---	---





CLARIS

CLARIS



55013604
Clariss Glossy White 60 x 60 cm / 24 x 24"

FACE

8

V
2

PEI
4

GLAZED PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS

Standartlar Norms	Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Required Values	NG Kütahya Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri * NG Kütahya Seramik Glazed Product Declared Values *
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± % 0,6 (± 2,0 mm)	± % 0,3
		Kalınlık Thickness	± % 5 (± 0,5 mm)	± % 5 (± 0,5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	± % 0,5 (± 1,5 mm)	± % 0,3
		Gönyeden sapma Rectangularity	± % 0,5 (± 2,0 mm)	± % 0,3
		Merkez - kenar eğriliği - peçlik Centre - edge curvature - warpage	± % 0,5 (± 2,0 mm)	+ % 0,2 / - % 0,1
		Yüzey kalitesi Surface quality	% 95	% 95
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %		≤ % 0,6 (her bir karo için max. % 0,6) (individual max. % 0,6)	≤ % 0,3
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	kalınlık ≥ 7,50mm thickness ≥ 7,50mm	min. 1300 N	min. 1800 N
		kalınlık < 7,50mm thickness < 7,50mm	min. 700 N	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)		min. 35 N/mm²	min. 40 N/mm²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı Impact resistance as, coefficient of restitution (cor)		Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance		Aşınma sınıfı ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed	Sınıf 2 - 3 - 4 - 5 Class 2 - 3 - 4 - 5
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion		Üretici beyan eder Declared value	6,00 x10 ⁻⁶ - 7,50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		Üretici beyan eder Declared value	0,01%
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance		Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance		Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	LA / LB
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	HA / HB
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B	A / B
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min. 3.sınıf min. 3.class	min. 3.sınıf min. 3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kuruşun - Kadmilyum Release of dangerous substance Lead - Cadmium		Üretici beyan eder Declared value	Pb < 0,1 Cd < 0,01
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) Slipperiness		Üretici beyan eder Declared value	Sınıf R9 - R10 - R11 - R12 Class R9 - R10 - R11 - R12
EN 12004:2007+A1:2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan eder Declared value	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004:2007+A1:2012.4.2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan eder Declared value	
EN 12004:2007+A1:2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	Üretici beyan eder Declared value	
		Harç Mortar	Üretici beyan eder Declared value	
	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 _{FL}	A1 or A1 _{FL}
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description

Notlar / Notes

* EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup B1a) E < %0,5 sırlı (GL)

* EN 14411 Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Ek G (Grup B1a) E < %0,5 glazed (GL)

* Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir.

* The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values.

* NG Kütahya Seramik bu katalogda yer alan tüm ürünlerin teknik değerlerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

* NG Kütahya Seramik reserve the right to modify technical and formal details included in this catalog.

SYMBOLS



Sırlı Porselen
Glazed Porcelain

- PEI
1

Suitable for walls, bedroom and bathroom floors.
- PEI
2

Suitable for light traffic environments like the floors of house.
- PEI
3

Suitable for heavy traffic area like entrances.
- PEI
4

Suitable for heavy traffic environments like restaurants, shopping stores.
- Suitable for heavy traffic indoor and outdoor environments.



- V
1

UNIFORM APPEARANCE
Differences among pieces from the same production run are minimal.
- V
2

SLIGHT VARIATION
Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.
- V
3

MODERATE VARIATION
While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on the other tiles, the amount of colors on each piece will vary significantly.
- V
4

SUBSTANTIAL VARIATION
Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

PACKAGING

Sizes (cm)	Thickness (mm)	Finished	Rectified Sizes (mm)	Product Type	Box (pcs)	Box (m2)	Pallet (box)	Pallet (m2)	Pallet Sizes (cm)
60x60	8,0	9,0	Rectified 600x600	Glazed Porcelain	5	1,8	30	54,00	80x120x75
30x60	8,0	9,0	Rectified 300x600	Glazed Porcelain	6	1,08	48	51,84	80x120x75
61x61	9,0	-	-	Glazed Porcelain	5	1,86	30	55,81	80x120x75
31,5x61,5	-	-	-	Glazed Porcelain	6	1,16	48	55,79	80x120x78
33x66	-	-	-	Glazed Porcelain	6	1,307	40	52,27	80x120x80